



JIŽ OD ROKU
2006
V ČESKÉ REPUBLICE





HORIZONTÁLNĚ ŘÍZENÉ **VRTNÉ** **SOUPRAVY**

www.xcmg.cz



XZ130E


MOTOR WEICHAİ	model	WP4.6NG134E671
	jmenovitý výkon	98 kW
	emisní norma	Stage V
TLAČNÁ A ZATAHOVACÍ SÍLA	tlačná / tažná síla	135 kN
	max. rychlost tlačení / tažení	40 m / min
ROTAČNÍ SÍLA	kroučící moment	3 200 Nm
	max. otáčky	230 r / min
ČERPADLO VRTNÉ KAPALINY	max. průtok	100 l / min
	max. tlak	4 Mpa
VRTNÁ TYČ	průměr x délka	52 x 1 800 mm
ZPĚTNÉ ROZŠÍŘOVÁNÍ VRTU	max. průměr	500 mm
HMOTNOST SOUPRAVY		5 000 kg
ROZMĚRY	délka x šířka x výška	4 500 x 1 900 x 2 170 mm
RYCHLOST SOUPRAVY		2 200 r / min
HOMOLOGACE		EU
PŘÍSLUŠENSTVÍ	lokalizační systém, míchací a recyklační jednotka, vrtné tyče, rozšiřovací sada (reamer), tažná oka, vrtáky, bříty, adaptéry ...	





XZ230E



MOTOR WEICHAİ	model	WP4.6NG150E670
	jmenovitý výkon	110 kW
	emisní norma	Stage V
TLAČNÁ A ZATAHOVACÍ SÍLA	tlačná / tažná síla	230 kN
	max. rychlost tlačení / tažení	55 m / min
ROTAČNÍ SÍLA	kroučící moment	7000 Nm
	max. otáčky	175 r / min
ČERPADLO VRTNÉ KAPALINY	max. průtok	250 l / min
	max. tlak	8 Mpa
VRTNÁ TYČ	průměr x délka	60 x 3 000 mm
ZPĚTNÉ ROZŠIŘOVÁNÍ VRTU	max. průměr	700 mm
HMOTNOST SOUPRAVY		8 500 kg
ROZMĚRY	délka x šířka x výška	6 100 x 2 230 x 2 300 mm
RYCHLOST SOUPRAVY		2 200 r / min
HOMOLOGACE		EU
PŘÍSLUŠENSTVÍ	lokalizační systém, míchací a recyklační jednotka, vrtné tyče, rozšiřovací sada (reamer), tažná oka, vrtáky, bříty, adaptéry ...	





XZ450E

MOTOR WEICHAİ	model	WP10HG230E670
	jmenovitý výkon	170 kW
	emisní norma	Stage V
TLAČNÁ A ZATAHOVACÍ SÍLA	tlačná / tažná síla	450 kN
	max. rychlost tlačení / tažení	42 m / min
ROTAČNÍ SÍLA	krouticí moment	18 500 Nm
	max. otáčky	120 r / min
ČERPADLO VRTNÉ KAPALINY	max. průtok	450 l / 600 l / min
	max. tlak	8 Mpa
VRTNÁ TYČ	průměr x délka	83 x 3 000 mm
ZPĚTNÉ ROZŠÍŘOVÁNÍ VRTU	max. průměr	900 mm
HMOTNOST SOUPRAVY		14 000 kg
ROZMĚRY	délka x šířka x výška	6 990 x 2 290 x 2 500 mm
RYCHLOST SOUPRAVY		2200 r / min
HOMOLOGACE		EU
PŘÍSLUŠENSTVÍ	lokalizační systém, míchací a recyklační jednotka, vrtné tyče, rozšiřovací sada (reamer), tažná oka, vrtáky, bříty, adaptéry ...	





XZ450E-R



MOTOR WEICHAİ	model	WP10HG230E670
	jmenovitý výkon	170 kW
	emisní norma	Stage V
TLAČNÁ A ZATAHOVACÍ SÍLA	tlačná / tažná síla	450 kN
	max. rychlost tlačení / tažení	42 m / min
ROTAČNÍ SÍLA VNĚJŠÍ	krouticí moment	18 500 Nm
	max. otáčky	150 r / min
ROTAČNÍ SÍLA VNITŘNÍ	krouticí moment	3 000 Nm
	max. otáčky	210 r / min
ČERPADLO VRTNÉ KAPALINY	max. průtok	600 l / min
	max. tlak	8 Mpa
VRTNÁ TYČ	průměr x délka	89 x 3 000 mm
ZPĚTNÉ ROZŠÍŘOVÁNÍ VRTU	max. průměr	900 mm
HMOTNOST SOUPRAVY		15 500 kg
ROZMĚRY	délka x šířka x výška	7 470 x 2 290 x 2 500 mm
RYCHLOST SOUPRAVY		2200 r / min
HOMOLOGACE		EU
PŘÍSLUŠENSTVÍ	lokalizační systém, míchací a recyklační jednotka, vrtné tyče, rozšiřovací sada (reamer), tažná oka, vrtáky, břitzy, adaptéry ...	





XZ1000E

MOTOR WEICHAİ	model	WP10HG313E672
	jmenovitý výkon	230 kW
	emisní norma	Stage V
TLAČNÁ A ZATAHOVACÍ SÍLA	tlačná / tažná síla	1 100 / 1 600 kN
	max. rychlost tlačení / tažení	40 m / min
ROTAČNÍ SÍLA	kroučící moment	42 000 Nm
	max. otáčky	100 r / min
ČERPADLO VRTNÉ KAPALINY	max. průtok	800 l / min
	max. tlak	10 Mpa
VRTNÁ TYČ	průměr x délka	127 x 6 000 mm
ZPĚTNÉ ROZŠIŘOVÁNÍ VRTU	max. průměr	1 200 mm
HMOTNOST SOUPRAVY		20 000 kg
ROZMĚRY	délka x šířka x výška	10 780 x 2 850 x 2 770 mm
RYCHLOST SOUPRAVY		2100 r / min
HOMOLOGACE		EU
PŘÍSLUŠENSTVÍ	lokalizační systém, míchací a recyklační jednotka, vrtné tyče, rozšiřovací sada (reamer), tažná oka, vrtáky, bříty, adaptéry ...	





315 DEALERŮ
PO CELÉM SVĚTĚ

2234 SERVISNÍCH
STŘEDIŠK

15 VÝROBNÍCH
ZÁVODŮ

Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) byla založena v roce 1943. Od té doby je v čele čínského průmyslu stavebních strojů a vyvinula se v jednu z největších, nejvlivnějších a nejkonkurenceschopnějších skupin podniků. Je 3. největším výrobcem stavebních strojů na světě. Vybudovala globální síť pro výzkum a vývoj s celkem šesti centry v Číně, USA, Německu, Brazílii a Indii. Provozuje moderní výrobní závody v Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Brazílii, Indii a Uzbekistánu.



ATS Jičín je výhradním akreditovaným dovozcem stavebních strojů XCMG pro Českou a Slovenskou republiku. Zajišťujeme prodej nových strojů, servis a distribuci náhradních dílů.

prodej@atsjicin.cz | +420 733 539 789

AUTO TRANS spol. s r. o., Konecchlumského 513, 506 01 Jičín

www.xcmg.cz