XCMG

JIŽ OD ROKU
2006
V ČESKÉ REPUBLICE



HORIZONTÁLNĚ ŘÍZENÉ VRTNÉ SOUPRAVY

www.xcmg.cz




STAGE V COMPLIANT

XZ130e

MOTOR WEICHAI	model	WP4.6NG134E671
	jmenovitý výkon	98 kW
	emisní norma	Stage V
TLAČNÁ A ZATAHOVACÍ SÍLA	tlačná / tažná síla	135 kN
	max. rychlost tlačení / tažení	40 m / min
ROTAČNÍ SÍLA	krouticí moment	3 200 Nm
	max. otáčky	230 r / min
ČERPADLO VRTNÉ KAPALINY	max. průtok	100 l / min
	max. tlak	4 Mpa
VRTNÁ TYČ	průměr x délka	52 x 1 800 mm
ZPĚTNÉ ROZŠIŘOVÁNÍ VRTU	max. průměr	500 mm
HMOTNOST SOUPRAVY		5 000 kg
ROZMĚRY	délka x šířka x výška	4 500 x 1 900 x 2 170 mm
RYCHLOST SOUPRAVY		2,2 km / hod
HOMOLOGACE		EU
PŘÍSLUŠENSTVÍ	lokalizační systém, míchací a recyklační jednotka, vrtné tyče, rozšiřovací sada (reamer), tažná oka, vrtáky, břity, adaptéry ...	







XZ230e

MOTOR WEICHAI	model	WP4.6NG150E670
	jmenovitý výkon	110 kW
	emisní norma	Stage V
TLAČNÁ A ZATAHOVACÍ SÍLA	tlačná / tažná síla	230 kN
	max. rychlost tlačení / tažení	55 m / min
ROTAČNÍ SÍLA	krouticí moment	7000 Nm
	max. otáčky	175 r / min
ČERPADLO VRTNÉ KAPALINY	max. průtok	250 l / min
	max. tlak	8 Mpa
VRTNÁ TYČ	průměr x délka	60 x 3 000 mm
ZPĚTNÉ ROZŠIŘOVÁNÍ VRTU	max. průměr	700 mm
HMOTNOST SOUPRAVY		8 500 kg
ROZMĚRY	délka x šířka x výška	6 100 x 2 230 x 2 300 mm
RYCHLOST SOUPRAVY		2,4 km / hod
HOMOLOGACE		EU
PŘÍSLUŠENSTVÍ	lokalizační systém, míchací a recyklační jednotka, vrtné tyče, rozšiřovací sada (reamer), tažná oka, vrtáky, břity, adaptéry ...	






XZ450e

MOTOR WEICHAI	model	WP10HG230E670
	jmenovitý výkon	170 kW
	emisní norma	Stage V
TLAČNÁ A ZATAHOVACÍ SÍLA	tlačná / tažná síla	450 kN
	max. rychlost tlačení / tažení	42 m / min
ROTAČNÍ SÍLA	krouticí moment	18 500 Nm
	max. otáčky	120 r / min
ČERPADLO VRTNÉ KAPALINY	max. průtok	450 l / 600 l / min
	max. tlak	8 Mpa
VRTNÁ TYČ	průměr x délka	83 x 3 000 mm
	maximální úhel sklonu	18°
ZPĚTNÉ ROZŠIŘOVÁNÍ VRTU	max. průměr	900 mm
HMOTNOST SOUPRAVY		14 000 kg
ROZMĚRY	délka x šířka x výška	6 990 x 2 290 x 2 500 mm
RYCHLOST SOUPRAVY		2,4 km / hod
HOMOLOGACE		EU
PŘÍSLUŠENSTVÍ	lokalizační systém, míchací a recyklační jednotka, vrtné tyče, rozšiřovací sada (reamer), tažná oka, vrtáky, břity, adaptéry ...	








XZ450e-R

MOTOR WEICHAI	model	WP10HG230E670
	jmenovitý výkon	170 kW
	emisní norma	Stage V
TLAČNÁ A ZATAHOVACÍ SÍLA	tlačná / tažná síla	450 kN
	max. rychlost tlačení / tažení	42 m / min
ROTAČNÍ SÍLA VNĚJŠÍ	krouticí moment	18 500 Nm
	max. otáčky	150 r / min
ROTAČNÍ SÍLA VNITŘNÍ	krouticí moment	3 000 Nm
	max. otáčky	210 r / min
ČERPADLO VRTNÉ KAPALINY	max. průtok	600 l / min
	max. tlak	8 Mpa
VRTNÁ TYČ	průměr x délka	89 x 3 000 mm
	maximální úhel sklonu	18°
ZPĚTNÉ ROZŠIŘOVÁNÍ VRTU	max. průměr	900 mm
HMOTNOST SOUPRAVY		15 500 kg
ROZMĚRY	délka x šířka x výška	7 470 x 2 290 x 2 500 mm
RYCHLOST SOUPRAVY		2,4 km / hod
HOMOLOGACE		EU
PŘÍSLUŠENSTVÍ	lokalizační systém, míchací a recyklační jednotka, vrtné tyče, rozšiřovací sada (reamer), tažná oka, vrtáky, břity, adaptéry ...	









STAGE V COMPLIANT

XZ1000e

MOTOR WEICHAI	model	WP10HG313E672
	jmenovitý výkon	230 kW
	emisní norma	Stage V
TLAČNÁ A ZATAHOVACÍ SÍLA	tlačná / tažná síla	1 100 / 1 600 kN
	max. rychlost tlačení / tažení	40 m / min
ROTAČNÍ SÍLA	krouticí moment	42 000 Nm
	max. otáčky	100 r / min
ČERPADLO VRTNÉ KAPALINY	max. průtok	800 l / min
	max. tlak	10 Mpa
VRTNÁ TYČ	průměr x délka	127 x 6 000 mm
	maximální úhel sklonu	18°
ZPĚTNÉ ROZŠIŘOVÁNÍ VRTU	max. průměr	1 200 mm
HMOTNOST SOUPRAVY		20 000 kg
ROZMĚRY	délka x šířka x výška	10 780 x 2 690 x 2 770 mm
RYCHLOST SOUPRAVY		2,1 km / hod
HOMOLOGACE		EU
PŘÍSLUŠENSTVÍ	lokalizační systém, míchací a recyklační jednotka, vrtné tyče, rozšiřovací sada (reamer), tažná oka, vrtáky, břity, adaptéry ...	





XCMG

315 DEALERŮ PO CELÉM SVĚTE

2234 SERVISNÍCH STŘEDISEK

15 VÝROBNÍCH ZÁVODŮ

Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) byla založena v roce 1943. Od té doby je v čele čínského průmyslu stavebních strojů a vyvinula se v jednu z největších, nejvlivnějších a nejkonkurenceschopnějších skupin podniků. Je 3. největším výrobcem stavebních strojů na světě.
Vybudovala globální síť pro výzkum a vývoj s celkem šesti centry v Číně, USA, Německu, Brazílii a Indii.
Provozuje moderní výrobní závody v Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Brazílii, Indii a Uzbekistánu.



ATS

ATS Jičín je výhradním akreditovaným dovozcem stavebních strojů XCMG pro Českou a Slovenskou republiku. Zajišťujeme prodej nových strojů, servis a distribuci náhradních dílů.

prodej@atsjicin.cz | +420 **733 539 789**

AUTO TRANS spol. s r. o., Konecchlumského 513, 506 01 Jičín

www.xcmg.cz

datum vydání 2025/11